



ТРАКТОРИ

ІМПОРТУЄМО • ЗБИРАЄМО • ОБСЛУГОВУЄМО

Вартість та комплектація тракторів ENEY

Характеристики/Specifications	ENEY TY404 6/к	ENEY TY404	ENEY TE504	ENEY TB504	ENEY TB904	ENEY TB1054	ENEY TD1104	ENEY TD1204	ENEY TF1404	ENEY TC2004
Двигун/Engine Manufacturer	Laidong	Laidong	Xinchai	YTO	YTO	WEICHAI-HUAFENG	WEICHAI-HUAFENG	YTO	WEICHAI	WEICHAI
Модель /Model	KM490BT	KM490BT	A498BT-6A	YD4100T	YD4EZ90C1	R41051ZT24	4RM1ZT26	YTO4108	WP6G140E331	WP6E330
Об'єм (л) /Cubic capacity (L)	2,54	2,54	3,17	3,298	4,08	4,65	4,67	7,42	6,75	6,75
Кількість циліндрів/Quantity of cylinders	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Євро/Euro	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Макс. Потужність к.с./кВт / Rated Power	40/29,4	40/29,4	50 / 36.8	50 / 36.8	90/66.2	105/77.2	110 / 81,4	120 / 88,2	140/103	200/147
Витрати палива/Fuel consumption/г/кВт/год	225	225	225	225	225	225	238	236	260	220
Пусковий підігрівач/Preheater	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Трансмісія/Transmission	8F/8R реверс	8F/8R реверс	8F/8R реверс	12F/12R реверс	12F/12R реверс	12F/12R реверс	16F/8R	16F/8R	16F/8R	16F/8R
Колісна формула/Type of drive	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4
Вал відбору потужності/об/хв/РТО	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Блокування заднього диференціала / Rear differential lock	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Рульове управління/Steering	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне
Зчеплення/clutch	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting
Розмір гуми передні/Front tyres	7.50-R16	7.50-R16	8.30-R20	8.30-R24	11.20-R24	11.20-R24	12,4-28	12,4-28	14,9-26	14.9-26
Переднє крило/бризковик/ Front wing/ mud guard	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Розмір гуми задні/Rear tire	12,4-24	12,4-24	12,4-28	11,00-32	16,9-30	16,9-30	12,4-48 15,5-38 16,9-34	16,9-34	18.4-38	18.4-38
Тягове зусилля (кН)/Max.traction(KN)	≥12,1	≥12,1	≥13,5	≥15	≥22	≥24	≥28	≥28	≥28,7	≥62
Вантажопідйомність, кг	≥700	≥800	≥900	≥2000	≥2500	≥3000	≥4000	≥4500	≥5000	≥6000
Габаритні розміри, ДхШхВ, mm length	3100x1500	3100x1500x 2700	3450x1650x 2500	3860x1680x 2600	3970x1710x 2615	3970x1710x 2615	4810x2380x 3000	4810x2380x 3000	4985x2375x 3175	5200x2300x 3000

ТОВ «СТ-ПРОЗОРО» пропонує на розгляд поставку тракторів

Характеристики/Specifications	ENEY TY404 6/к	ENEY TY404	ENEY TE504	ENEY TB504	ENEY TB904	ENEY TB1054	ENEY TD1104	ENEY TD1204	ENEY TF1404	ENEY TC2004
Коля передніх коліс/front track(mm)	1200	1200	1205	1275-1355	1275-1355	1275-1400	1595\1675\ 1755\1855	1595\1675\ 1755\1855	1720\1815\ 1934\2100	1730\1860\ 1940\2050
Коля задніх коліс/rear track, mm	1244-1425	1244-1425	1244-1425	1270-1480	1270-1480	1270-1536	1650-2050	1650-2050	1700-2300	1700-2300
Колісна база/Wheelbase, mm	1850	1850	1890	2125	2125	2200	2200	2200	2615	2650
Мінімальний агротехнічний просвіт/ Minimum ground clearance	395	395	305	535	535	535	405	405	470	480
Маса трактора без спорядження/ Unladen weight (base tractor with cab - full tanks, without driver)	1400	1800	2160	3100	3700	4000	4950	5200	6200	8000 зі спаркою
Компресор/Compressor	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Задні передні грузи/Ballast weight F/R	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Гідровиходи/special option (hydraulic)	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4
Обсяг паливного бака/Fuel tank capacity	40	40	45	80	80	145	180	180	230	400
КАІБНА/Cabin	ні	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Кондиціонер/Conditioner	ні	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Звукоізоляція/Sounproofing	ні	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Радіо CD	ні	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Камера заднього огляду	ні	ні	так	так	так	так	так	так	так	так
Обігрівач/Heating	ні	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Лічильник годин/Hour meter	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Дзеркало заднього виду/Rearviewmirrors	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Регульоване сидіння водія з амортизацією та паском безпеки/ adjustable seat	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Вартість з ПДВ, (грн) станом на 01.12.2025	348 600	462 000	554 400	764 400	1 071 000	1 142 400	1 344 000	1 428 000	1 764 000	2 448 600

Вартість та комплектація тракторів КАТА

Характеристики/Specifications	КАТА KE354	КАТА KE454	КАТА KE504	КАТА 604D	КАТА KB504	КАТА KB904	КАТА KD1104	КАТА KD1204	КАТА KF1304	КАТА KF1404
Двигун/Engine Manufacturer	Laidong	Xinchai	Xinchai	Sida	Xinchai	YTO	YTO	YTO	YTO	YTO
Модель /Model	4L22BT	A495BT-5	A498BT-6A	SD490ZT2	A498BT-6A	Y4105ZT	LR4M3Z	LR6B5	LR6M5	LR6M3Z
Об'єм (л) /Cubic capacity (L)	2,16	2,98	3,17	2,77	3,17	4,08	5,61	7,42	7,7	7,13
Кількість циліндрів/Quantity of cylinders	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Євро/Euro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Макс. Потужність к.с./кВт/ Rated Power	35 /25,7	45 / 33.1	50 / 36.8	60/44.1	50 / 36.8	90/66.2	110 / 81,4	120/88.2	130/95.6	140/103
Витрати палива/Fuel consumption/г/кВт/год	235	235	235	235	235	225	225	225	225	225
Пусковий підігрівач/Preheater	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Трансмісія/Transmission	8F/8R реверс	8F/8R реверс	8F/8R реверс	8F/8R реверс	12F/12R реверс	12F/12R реверс	16F/8R	16F/8R	16F/8R	16F/8R
Колісна формула/Type of drive	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4
Вал відбору потужності/об/хв/РТО	540/1000	540/1000	540/1000	540/720	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Блокування заднього диференціала/Rear differential lock	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Рульове управління/Steering	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне	гідравлічне
Зчеплення/clutch	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting	зчеплення подвійної дії/ double acting
Розмір гуми передні/Front tyres	6.50-R16	8.30-R20	8.30-R20	7.00-R12	8.30-R20	8.3-R24	12,4-28	12,4-28	14.9-26	14.9-26
Переднє крило/бризковик/ Front wing/ mud guard	так	так	так	ні	так	так	так	так	так	так
Розмір гуми задні/Rear tire	11,2-24	12,4-28	12,4-28	14.0-16	12,4-28	14,9-30	16.9-34	16.9-34	18.4-38	18.4-38
Тягове зусилля (кН)/Max.traction(KN)	≥7,4	≥12	≥13,5	≥13,31	≥13,5	≥22	≥28	≥28	≥28,7	≥28,7
Вантажопідйомність, кг	≥700	≥850	≥850	≥1000	≥2000	≥2500	≥4000	≥4000	≥5000	≥5000
Габаритні розміри, ДхШхВ, mm length	3420x1630x 2230	3450x1650x 2500	3450x1650x 2500	3400x1430x 2265	3970x1710x 2615	3970x1710x 2615	4810x2380x 3100	4810x2380x 3100	4985x2375x 3175	4985x2375x 3175
Колія передніх коліс/front track(mm)	1205	1205	1205	1050	1275-1355	1275-1355	1595\1675\ 1755\1855	1595\1675\ 1755\1855	1720\1815\ 1934\2100	1720\1815\ 1934\2100
Колія задніх коліс/rear track, mm	1244-1425	1244-1425	1244-1425	1100-1350	1270-1480	1270-1480	1650-2050	1650-2050	1700-2300	1700-2300
Колісна база/Wheelbase, mm	1860	1890	1890	1800	2125	2125	2200	2550	2615	2615
Мінімальний агротехнічний просвіт/ Minimum ground clearance	295	305	305	265	305	370	405	405	480	480
Маса трактора без спорядження/ Unladen weight (base tractor with cab - full tanks, without driver)	1780	1960	2060	1720	2880	3400	4950	5100	6100	6100

ТОВ «СТ-ПРОЗОРО» пропонує на розгляд поставку тракторів

Характеристики/Specifications	КАТА KE354	КАТА KE454	КАТА KE504	КАТА 604D	КАТА KB504	КАТА KB904	КАТА KD1104	КАТА KD1204	КАТА KF1304	КАТА KF1404
Компресор/Compressor	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Задні передні груза/Ballast weight F/R	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Гідровиходи/special option (hydraulic)	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Обсяг паливного бака/Fuel tank capacity	45	45	60	45	90	90	230	230	230	230
КАІБНА/Cabin	так	так	так	ні	так	так	так	так	так	так
Кондиціонер/Conditioner	так	так	так	ні	так	так	так	так	так	так
Звукоізоляція/Sounproofing	так	так	так	ні	так	так	так	так	так	так
Радіо CD	ні	ні	так	ні	так	так	так	так	так	так
Камера заднього огляду	ні	ні	ні	ні	так	так	так	так	так	так
Обігрівач/Heating	так	так	так	ні	так	так	так	так	так	так
Лічильник годин/Hour meter	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Дзеркало заднього виду/Rearviewmirrors	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Регульоване сидіння водія з амортизацією та паском безпеки/ adjustable seat	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Задня навіска/Rear hinge	під шарнір	під шарнір	під шарнір	під шарнір	під шарнір	під шарнір	під шарнір	під шарнір	під шарнір	під шарнір
Вартість з ПДВ, (грн) станом на 01.12.2025	453 600	504 000	546 000	504 000	747 600	1 008 000	1 260 000	1 344 000	1 596 000	1 638 000

